



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



### Special Collection Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Lepre 38g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	3
Beccaccia 34g	12/23/70	S4n	Μάλλινη Τάπα	427m/s	8/9 MIX
Coturnice 37g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	6/7 MIX
Fagiano 37g	12/23/70	TECNAn	Μάλλινη Τάπα	422m/s	7
Colombo 39g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	4/6 MIX
Germano Reale 40g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	4



### Migratory Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Quaglia 31g	12/23/70	S4n	Μάλλινη Τάπα	417m/s	10/12 MIX
Tortora 33g	12/23/70	S4n	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	417m/s	7/8 MIX
Tordo 34g	12/23/70	S4n	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	9/11 MIX



Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027  
\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Prestige Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Prestige Dispersante 35g	12/23/70	C7L	Croce Dispersant	417m/s	5-7-9
Prestige Extra Buffered 37g	12/23/70	TECNAη	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad) + buffer	435m/s	3-4-5-6-7
Prestige Game 32g	12/16/70	TECNAη	Χάρτινο	395m/s	5-6-7
Prestige Game Steel 29g	12/16/70	TECNAη	Χάρτινο	420m/s	3-4-5

## Extreme Ranges Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Extreme Ranges Heavy 42g	12/23/70	TECNAη	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad) + buffer	410m/s	2-3-4-5
Extreme Ranges Magnum 52g	12/23/76	TECNAη	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad) + buffer	410m/s	0-2-3-4-5


Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027  
\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Bismuth Cal.12



 Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Upland Superfine Bismuth 32g	12/23/70	S4n	Diana 2RVL Μάλλινη Τάπα	422m/s	6
Short Range Superfine Bismuth 32g	12/23/70	SIPEn	Gualandi Super G	427m/s	8
Long Range Superfine Bismuth 35g	12/23/70	TECNA n	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	427m/s	4

## Steel Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Game Steel HP 32g	12/12/70	TECNA n	Συγκεντρωτήρας Container BS32	442m/s	2-3-4
Waterfowl 35g Magnum	12/16/76	TECNA n	Συγκεντρωτήρας Container BS36	440m/s	2-3-4
Waterfowl High Velocity 33g Magnum	12/16/76	AO	Συγκεντρωτήρας Container BS32	442m/s	2-3-4
Waterfowl Heavy 39g Magnum	12/16/76	SP8	Gualandi Tumbo	402m/s	BB-3-4
Double Stack 35g Magnum	12/16/76	STXL	LB	445m/s	BB-2 stacked

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Δράμια Buffered Cal.12




Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Buffered Buckshot 9P HP	12/23/70	TECNA n	Bior (μεσόταπα) + buffer	447m/s	9 x 8,6mm

## Δράμια Buffered Magnum Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Buffered Buckshot 12P HP Magnum	12/23/76	SP8	Bior (μεσόταπα) + buffer	432m/s	12 x 8,6mm
Buffered Buckshot 15P HP Magnum	12/23/76	SP8	Bior (μεσόταπα) + buffer	432m/s	15 x 8mm
Buffered Buckshot 27P HP Magnum	12/23/76	SP8	Bior (μεσόταπα) + buffer	442m/s	27 x 6,2mm
Buffered Buckshot 6P+1RB HP Magnum	12/23/76	SP8	Φελλός + buffer	442m/s	1 x 16mm + 6 x 8mm



Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027  
\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Δράμια Buffered Wild Impact Cal.12




Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Wild Impact Buffered Buckshot 6P	12/23/70	TECNA	Bior (μεσόταπα)	472m/s	6 x 9,1mm
Wild Impact Buffered Buckshot 8P HP	12/23/70	SP8	Bior (μεσόταπα) + buffer	442m/s	8 x 9,1mm
Wild Impact Buffered Buckshot 10P HP Magnum	12/23/76	SP8	Bior (μεσόταπα) + buffer	432m/s	10 x 9,1mm

## Μονόβολα Wild Impact Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Wild Impact 32g	12/23/70	AO	-	532m/s	1 x 32g
Wild Impact Extreme PSS 33.5g	12/23/70	TECNA	-	532m/s	1 x 33,5g
Wild Impact Heavy 35g	12/23/70	TECNA	-	522m/s	1 x 35g



Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027  
\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## High Performance Cal. 12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Percorso Caccia HP 36g	12/16/70	A0	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	3-4-5-6-7-8
Speciale Palombe HP 36g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	437m/s	4-5-6-7
Super Caccia LD HP 38g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	432m/s	3/5 MIX, 4/6 MIX
Super Caccia Bior 38g	12/23/70	TECNAn	Gualandi BIOR (μεσόταπα)	427m/s	5/7 MIX, 6/8 MIX
Super Caccia HP 38g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	427m/s	2/0- 0-2-3-4-5-6-7
PM40 HP 40g	12/23/70	TECNAn	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	2/0- 0-2-3-4-5-6-7
PM40 Dispersante 40g	12/23/70	TECNAn	Special Dispersante	422m/s	7-8-10

## Classica Cal. 12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Classica Original 32g	12/16/70	C7	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	412m/s	5-6-7-8-9
Classica Dispersante 31g	12/12/70	C7	Gualandi	412m/s	7/9 MIX - 9/11 MIX
Classica Dispersante 33g	12/16/70	C7	Διασπορέας Gualandi	417m/s	7-8-9
Classica Light Bior 30g	12/12/70	C7	Gualandi Bior	410m/s	9
Classica Light 30g	12/12/70	C7V	GT	412m/s	7-8-9-10

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Μάλλινη Τάπα & Χάρτινα Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
English Classic 28g	12/12/65	206V	Μάλλινη Τάπα	402m/s	5-6
English Classic 30g	12/12/65	D20	Μάλλινη Τάπα	402m/s	5-6
English Classic 32g	12/12/70	D20	Μάλλινη Τάπα	402m/s	5-6-7-8-9
Super Felt 34g	12/16/70	A1	Μάλλινη Τάπα	410m/s	5-6-7-8-9
Master HP 36g	12/16/70	TECNAh	Μάλλινη Τάπα	417m/s	4-5-6-7-8-9
Golden Wing 36g Paper	12/23/70	C7 L	Μάλλινη Τάπα	410m/s	6-9

## Speed Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Nobel Speed 34g	12/16/70	C7	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	4-5-6-7-8-9
Nobel Speed Dispersante 34g	12/16/70	C7	Gualandi Super G Dispersore	422m/s	3/5 MIX - 5/7 MIX - 7/9 MIX - 10/12 MIX

## Vintage Cal.12



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
GM3 Fast Tordo HP 32g	12/12/70	GM3	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	422m/s	7-8-9-10
Sipe 32g	12/12/70	SIPEn	GT	417m/s	7-8-9-10
S4 32g	12/12/70	S4n	GT	417m/s	7-8-9
AZ-20 32g	12/12/70	C7	Αποσπώμενου πάτου (Original NSI Wad)	412m/s	7 ½ - 8 ½ - 9 ½
206 32g	12/12/70	206	GT	412m/s	7-8-9
206 33g	12/16/70	206	GT	417m/s	5-6-7-8

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Special Collection Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Lepre 31g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Super G	412m/s	3
Beccaccia 29g	20/16/70	TECNAn	Μάλλινη Τάπα	417m/s	8/9 MIX
Coturnice 29g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Super G	417m/s	6/7 MIX
Fagiano 29g	20/16/70	TECNAn	Μάλλινη Τάπα	417m/s	7
Colombo 31g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Super G	412m/s	4/6 MIX

## Migratory Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Quaglia 28g	20/16/70	TECNAn	Μάλλινη Τάπα	417m/s	10/12 MIX
Tortora 29g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Super G	417m/s	7/8 MIX
Tordo 28g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Super G	422m/s	9/11 MIX

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## ● Bismuth Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Upland Superfine Bismuth 27g	20/16/70	TECNA	Diana RVL Fibre	417m/s	6
Long Range Superfine Bismuth 30g	20/16/70	TECNA	Gualandi Super G	427m/s	4
Short Range Superfine Bismuth 28g	20/16/70	TECNA	Gualandi Super G Dispersore	422m/s	8

## ● Wild Impact Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Wild Impact Extreme 28.5g	20/16/70	TECNA	-	507m/s	1 x 28,5g

## ● Μάλλινη Τάπα & Χάρτινα Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Master HP 32g	20/16/70	TECNA	Μάλλινη Τάπα	412m/s	6-7-8
Golden Wing 28g Paper	20/16/70	C7L	Μάλλινη Τάπα	400m/s	6-9

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027  
\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## ● Speed Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Speed 29g	20/16/70	TECNAn	LB PLAST	417m/s	7 ½ -8-9
Speed Dispersante 29g	20/16/70	TECNAn	Gualandi Dispersore	417m/s	7 ½ -9-10

## ● Classica Cal.20



Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Classica Twenty 26g	20/16/70	C7L	LB PLAST	412m/s	10-11-12

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Cal.16

Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
S4 28g	16/16/70	S4n	NSI GT	400m/s	7 ½ - 9
Sipe 26g	20/16/70	Sipe	Συγκεντρωτήρας	405m/s	8-10

## Cal.28

Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Speed 25g	28/16/70	STL	Bior (μεσόταπα)	402m/s	7 ½ - 9
Speed 28g	28/16/70	SP2	Bior (μεσόταπα)	392m/s	7 ½ - 9
Club 21g	28/8/70	A0	Bior (μεσόταπα)	407m/s	9-10-11-12
Club 21g	28/8/70	A0	Συγκεντρωτήρας	407m/s	5-9

## Cal.36

Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Speed 19g Magnum	36/16/76	D037	Bior (μεσόταπα)	387m/s	5-6- 7 ½ -8-9
Club 14g	36/8/63.5	D037	Gualandi Mini Bior	412m/s	6-7 ½ -8-9

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## Dispersante Cal.12

Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Classica Dispersante 31g	12/12/70	C7	Gualandi	412m/s	7/9 MIX, 9/11 MIX
Classica Dispersante 33g	12/16/70	C7	Gualandi Dispersant	417m/s	7-8-9
Nobel Speed Dispersante HP 34g	12/16/70	C7 L	Gualandi Dispersant	422m/s	3/5 MIX, 5/7 MIX, 7/9 MIX, 10/12 MIX
Prestige Dispersante 35g	12/23/70	C7 L	Croce Dispersant	417m/s	5-7-9
PM40 Dispersante 40g	12/23/70	TECNAn	Gualandi Super G	422m/s	7-8-10

## Bior Cal.12

Φυσίγγιο	Κάλυκας	Πυρίτιδα	Βύσμα*	Ταχύτητα	Νούμερο Σκαγιών
Classica Light Bior 30g	12/12/70	C7	Gualandi Bior	410m/s	9
Super Caccia Bior 38g	12/23/70	TECNAn	Gualandi BIOR	427m/s	5/7 MIX, 6/8 MIX

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο έτος 2026-2027

\*Τα βύσματα εμφανίζονται στην τελευταία διαφάνεια.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## ΒΥΣΜΑ

Original NSI Wad



Original GT Wad



Original GT Ring Wad



NSI Total Container System



Original NSI Spreader Cross



# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Black Nickel High Brass



Copper-Plated Brass



HSS Hydro Stop Slug



PSS Power Stop Slug



“PURE” Paper Wad



Dual Shot Technology



Spherical Buffer Technology

